AM BASIC K/15870

Toe, camber and turn angles kit
Toe-, camber- och vridvinkelsats
Spur-, Sturz- und Drehwinkelsatz

Basic kit #1

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	AM135	10265	2	Turn angle gauge	Vridvinkelskala	Drehwinkelskala
2	AM20-D 1	10492	2	Diode laser+charger in case	Diodlaser batteri+transformator AM20-D 1	Diodlaser+Transf. mit Tasche
3	AM301	10525	1	Angle gauge Camber/Caster/ KPI	Vinkelmätare Camber/Caster/ KPI	Winkelmessgerät Sturz/ Nachlauf
4	AM34 A	10540	4	Measuring scale	Mätskala	Mess-Skala
5	AM5-1750 A	10586	2	Gauge extension 1750 mm	Mätstång 1750 mm	Mess-Stange 1750 mm
6	AM5-1750 B	10587	2	Gauge extension 1750 mm with bubble	Mätstång 1750 mm med libell	Mess-Stange 1750 mm mit Libelle
7	JT120 A	11904	2	Self centering frame gauge	Självcentrerande mätlinjal	Selbstzentrierendes Messlineal
8	JT5-3	12036	2	Hanger 320 mm	Upphängningsstång 320 mm	Aufhänge-Stange 320 mm
9	JT5-6	12040	4	Hanger 620 mm	Upphängningsstång 620 mm	Aufhänge-Stange 620 mm

Table continues on next page
Tabellen fortsätter på nästa sida
Tabelle weiter auf der nächsten Seite





JOSAM • Box 419 • SE-701 48 ÖREBRO • Sweden
Tel.: +46 (0)19 30 40 00 • E-mail: info@josam.se
Internet: www.josam.se

JOSAM reserves the right to change products and specifications, or discontinue products, without prior notice.
JOSAM förbehåller sig rätten att ändra produkter/specifikationer samt dra in produkter utan föregående avisering.
JOSAM behält sich ohne vorherige Ankündigung das Recht vor, Produkte und Spezifikationen zu ändern oder ein Produkt nicht mehr herzustellen.

10	AM268 A	13762	2	Non friction plate	Antifriktionsplatta	Antifriktionsplatte
11	AM10 B	14303	2	Wheel adapter universal 16-24”	Hjuladapter universal 16”-24”	Radhalter universal 16”-24”
12	AM1855	15169	1	JOSAM laser AM software for wheel alignment, frame measurement and tire diagnose	JOSAM laser AM mjukvara för hjulinställning, rammätning och däckdiagnos	JOSAM laser AM Software für Radeinstellung, Rahmenvermessung und Riefen-Diagnose
13	CA TRAILER K	72104	1	Additional kit for trailer and semi-trailer	Tilläggssats för släp och semi-trailer	Ergänzungssatz für Anhänger und Auflieger







JOSAM • Box 419 • SE-701 48 ÖREBRO • Sweden
Tel.: +46 (0)19 30 40 00 • E-mail: info@josam.se
Internet: www.josam.se

JOSAM reserves the right to change products and specifications, or discontinue products, without prior notice.
JOSAM förbehåller sig rätten att ändra produkter/specifikationer samt dra in produkter utan föregående avisering.
JOSAM behält sich ohne vorherige Ankündigung das Recht vor, Produkte und Spezifikationen zu ändern oder ein Produkt nicht mehr herzustellen.

AM TOE K/15869
Toe and out-of-square kit
Toe- och snedställningssats
Spur- und Schrägstellungssatz

Basic kit #2

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	AM20-D 1	10492	2	Diode laser+charger in case	Diodlaser batteri+transformator	Diodlaser+Transf. mit Tasche
2	AM34 A	10540	4	Measuring scale	Mätskala	Mess-Skala
3	AM5-1750 A	10586	2	Gauge extension 1750 mm	Mätstång 1750 mm	Mess-Stange 1750 mm
4	AM5-1750 B	10587	2	Gauge extension 1750 mm with bubble	Mätstång 1750 mm med libell	Mess-Stange 1750 mm mit Libelle
5	JT120 A	11904	2	Self centering frame gauge	Självcentrerande mätlinjal	Selbstzentrierendes Messlineal
6	JT5-3	12036	2	Hanger 320 mm	Upphängningsstång 320 mm	Aufhänge-Stange 320 mm
7	JT5-6	12040	4	Hanger 620 mm	Upphängningsstång 620 mm	Aufhänge-Stange 620 mm
8	AM268 A	13762	2	Non friction plate	Antifriktionsplatta	Antifriktionsplatte
9	AM10 B	14303	2	Wheel adapter universal 16-24”	Hjuladapter universal 16”-24”	Radhalter universal 16”-24”
10	AM1855	15169	1	JOSAM laser AM software for wheel alignment, frame measurement and tire diagnose	JOSAM laser AM mjukvara för hjulinställning, rammätning och däckdiagnos	JOSAM laser AM Software für Radeinstellung, Rahmenvermessung und Riefen-Diagnose











JOSAM • Box 419 • SE-701 48 ÖREBRO • Sweden
Tel.: +46 (0)19 30 40 00 • E-mail: info@josam.se
Internet: www.josam.se

JOSAM reserves the right to change products and specifications, or discontinue products, without prior notice.
JOSAM förbehåller sig rätten att ändra produkter/specifikationer samt dra in produkter utan föregående avisering.
JOSAM behält sich ohne vorherige Ankündigung das Recht vor, Produkte und Spezifikationen zu ändern oder ein Produkt nicht mehr herzustellen.

AM TWIN K/14134

Additional kit for twin steer

Tilläggsats för dubbelt styrande framaxel

Ergänzungs-Satz für Doppelte-Steuerung

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	AM268 A	13762	2	Non friction plate	Antifriktionsplatta	Antifriktionsplatte
2	AM10 B	14303	2	Wheel adapter universal 16-24”	Hjuladapter universal 16”-24”	Radhalter universal 16”-24”





JOSAM • Box 419 • SE-701 48 ÖREBRO • Sweden
Tel.: +46 (0)19 30 40 00 • E-mail: info@josam.se
Internet: www.josam.se

JOSAM reserves the right to change products and specifications, or discontinue products, without prior notice.
JOSAM förbehåller sig rätten att ändra produkter/specifikationer samt dra in produkter utan föregående avisering.
JOSAM behält sich ohne vorherige Ankündigung das Recht vor, Produkte und Spezifikationen zu ändern oder ein Produkt nicht mehr herzustellen.

ES50032/16526
Basic storage module, trolley
Grundmodul förvaring, vagn
Grundmodul Lagerung, Wagen

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	ES50032	16526	1	Basic storage module, trolley	Grundmodul förvaring, vagn	Grundmodul Lagerung, Wagen

Two wheel adapter brackets ES50009K/16475 included.
Choose add-on storage on the following pages.

Två hjuladapterhållare ES50009K/16475 ingår.
Välj tilläggsförvaring på följande sidor.

Zwei Radhalter-Befestigungen ES50009K/16475 inkludiert.
Wählen Sie bitte Zusatz-Lagerung an folgenden Seiten.

ES50033/16527
Basic storage module, wall
Grundmodul förvaring, vägg
Grundmodul Lagerung, Wand

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	ES50033	16527	1	Basic storage module, wall	Grundmodul förvaring, vägg	Grundmodul Lagerung, Wand



Two wheel adapter brackets ES50009K/16475 included.
Choose add-on storage on the following pages.

Två hjuladapterhållare ES50009K/16475 ingår.
Välj tilläggsförvaring på följande sidor.

Zwei Radhalter-Befestigungen ES50009K/16475 inkludiert.
Wählen Sie bitte Zusatz-Lagerung an folgenden Seiten.

JOSAM • Box 419 • SE-701 48 ÖREBRO • Sweden
Tel.: +46 (0)19 30 40 00 • E-mail: info@josam.se
Internet: www.josam.se

JOSAM reserves the right to change products and specifications, or discontinue products, without prior notice.
JOSAM förbehåller sig rätten att ändra produkter/specifikationer samt dra in produkter utan föregående avisering.
JOSAM behält sich ohne vorherige Ankündigung das Recht vor, Produkte und Spezifikationen zu ändern oder ein Produkt nicht mehr herzustellen.

ES551/14721
JOSAM laser AM add-on
JOSAM laser AM tilläggssats
JOSAM laser AM Zusatzgerät

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	ES551	14721	1	Laser AM add-on	Laser AM tilläggssats	Laser AM Zusatzgerät



JOSAM • Box 419 • SE-701 48 ÖREBRO • Sweden
Tel.: +46 (0)19 30 40 00 • E-mail: info@josam.se
Internet: www.josam.se

JOSAM reserves the right to change products and specifications, or discontinue products, without prior notice.
JOSAM förbehåller sig rätten att ändra produkter/specifikationer samt dra in produkter utan föregående avisering.
JOSAM behält sich ohne vorherige Ankündigung das Recht vor, Produkte und Spezifikationen zu ändern oder ein Produkt nicht mehr herzustellen.

CA TRAILER K/72104

Additional kit for trailer and semi-trailer
Tilläggssats för släp och semi-trailer
Ergänzungssatz für Anhänger und Auflieger

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JT510	12029	1	Adapter for bumper	Adapter för stötfångare	Adapter für Stossstange
2	JT167	11928	1	Bracket for “king-pin”	Fäste för “king-pin”	Halter für “king-pin”
3	AM48 A	10579	1	Adapter for trailer tow bar	Adapter för släpvagnsögla	Adapter für Zuggabel
4	JT485	12017	2	Stabilizer for JT510 + JT167	Gungskydd för JT510 + JT167	Feststelladapter f. JT510 + JT167
5	JT5-8	12046	2	Hanger 870 mm	Upphängningsstång 870 mm	Aufhänge-Stange 870 mm

AM BUS K/15877

Additional kit for buses — JOSAM laser AM/truckaligner
Tilläggssats för bussar — JOSAM laser AM/truckaligner
Ergänzungssatz für Busse — JOSAM laser AM/truckaligner

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	AM1294	10251	2	Joint rail, complete	Skarvskena komplett	Mess-Stangen Verbinder
2	12278	70473	2	Round bar	Rundstång	Rundstange
3	15439	70693	4	Magnet Bracket	Magnetfäste	Magnethalter
4	15490	70706	4	Vacuum bracket	Sugkopp	Saugteller
5	16456	70844	4	Steel Plate	Stålplatta	Stahlplate



JOSAM • Box 419 • SE-701 48 ÖREBRO • Sweden
Tel.: +46 (0)19 30 40 00 • E-mail: info@josam.se
Internet: www.josam.se

JOSAM reserves the right to change products and specifications, or discontinue products, without prior notice.
JOSAM förbehåller sig rätten att ändra produkter/specifikationer samt dra in produkter utan föregående avisering.
JOSAM behält sich ohne vorherige Ankündigung das Recht vor, Produkte und Spezifikationen zu ändern oder ein Produkt nicht mehr herzustellen.

Recommended accessories (15873)
Rekommenderade tillbehör
Empfohlenes Zubehör

#	Article #	Order #	Qty.	EN	SE	DE
1	AM1622	10360	2	Adapter MAN TGA, Renault D narrow, Iveco Stralis, MB Actros (from 2011) & Antos, Volvo FE	Adapter MAN TGA, Renault D smal, Iveco Stralis, MB Actros (från 2011) & Antos, Volvo FE	Adapter MAN TGA, Renault D schmal, Iveco Stralis, MB Actros (ab 2011) & Antos, Volvo FE
2	AM1780	10439	2	Adapter Volvo FH/FM (to 2011)	Adapter Volvo FH/FM (till 2011)	Adapter Volvo FH/FM (bis 2011)
3	AM1790	10444	2	Adapter DAF CF/XF (Gen. 1 to 2012)	Adapter DAF CF/XF (Gen. 1 till 2012)	Adapter DAF CF/XF (Gen. 1 bis 2012)
4	AM1854	15167	2	Multi-bracket adapter for Volvo FL/FMX/FM, Renault T & T-High	Multi-adapter till Volvo FL/FMX/FM, Renault T & T-High	Kombistützenadapter für Volvo FL/FMX/FM, Renault T & T-High
5	AM1861	15658	2	Adapter DAF CF/XF (Gen. 2 - Euro 6 from 2012)	Adapter DAF CF/XF (Gen. 2 - Euro 6 från 2012)	Adapter DAF CF/XF (Gen. 2 - Euro 6 ab 2012)
6	AM1862	15767	2	Adapter Renault Premium Euro 6	Adapter Renault Premium Euro 6	Adapter Renault Premium Euro 6
7	AM1879	16383	2	Adapter Scania series 4/5/6	Adapter Scania serie 4/5/6	Halterung Scania Serie 4/5/6
8	AM542	10595	1	Spirit level 1000 mm	Vattenpass 1000 mm	Wasserwaage 1000 mm
9	AM98 K	10689	2	Hanger for spirit level 160 mm	Vattenpassupphängning 160 mm	Aufhänger Wasserwaage 160 mm
10	JT170	11929	2	Magnet hanger	Magnetupphängning	Magnetaufhänger
11	ES50009K	16475	1	Bracket for wheel adapter	Hållare för hjuladapter	Befestigung für Radhalter

Note: Qty = Recommended order quantity / **Obs**: Qty = Rekommenderad orderkvantitet / **Hinweis**: Qty = Empfohlene Bestellmenge



JOSAM • Box 419 • SE-701 48 ÖREBRO • Sweden
Tel.: +46 (0)19 30 40 00 • E-mail: info@josam.se
Internet: www.josam.se

JOSAM reserves the right to change products and specifications, or discontinue products, without prior notice.
JOSAM förbehåller sig rätten att ändra produkter/specifikationer samt dra in produkter utan föregående avisering.
JOSAM behält sich ohne vorherige Ankündigung das Recht vor, Produkte und Spezifikationen zu ändern oder ein Produkt nicht mehr herzustellen.

12	15439	70693	2	Magnet bracket	Magnetfäste	Magnethalter
13	AM1227-1 A	10234	1	Magnet bracket for frame, right	Magnetfäste för ram, höger	Magnethalter für Rahmen, rechts
14	AM1227-2 A	10235	1	Magnet bracket for frame, left	Magnetfäste för ram, vänster	Magnethalter für Rahmen, links
15	TC-1029	71349	2	Magnet bracket for frame gauge	Magnetfäste för mätlinjal	Magnethalter für Messlineal
16	JT119	11903	4	Stabilizer for frame	Gungskydd för ram	Feststelladapter für Rahmen
17	AM84 A	10650	2	Sliding scale for AM34A mm/m	Glidmätskala för AM34A i mm/m	Gleitbare Messkala AM34A mm/m
18	AM325	10530	1	Bar for break pedal	Stötta för bromspedal	Bremspedalfeststeller
19	AM8 B	14287	2	Universal wheel adapter 13-19”	Hjuladapter universal 13”-19”	Radhalter Universal 13-19”
20	AM 1518 K	10153	1	**Foot plate set** Extend your gripping range to 30” on your AM10 B and JT636.	**Fotplattesats** Förläng ditt greppomfång till 30” på din AM10 B och JT636.	**Fußplattesatz** Vergrösseren sie den Anwendungbereich auf bis zu 30” am AM10 B und JT636.
21	AM 425A K	13480	1	Short gripping hook set	Kort gripklosats	Kurz Greifhakensatz
22	CA ALU K	72103	1	Magnet wheel adapter	Magnetradhalter	Magnetradhalter
23	CA1243	72243	2	Magnet wheel adapter for flat surfaces	Magnethjuladapter för plana ytor	Magnetradhalter für ebene Flächen
24	AM268 A	13762	2	Non-friction plate Ø 400 mm	Antifriktionsplatta Ø 400 mm	Antifriktionsplatte Ø 400 mm
25	AM245 A	14475	2	Non-friction plate Ø 500 mm	Antifriktionsplatta Ø 500 mm	Antifriktionsplatte Ø 500 mm

Table continues on next page
Tabellen fortsätter på nästa sida
Tabelle weiter auf der nächsten Seite

12

13 14


15

16

17

18

19

20

* Kit is for one wheel adapter
* Satsen är för en hjuladapter
* Satz ist für einen Radhalter

21

* Kit is for one wheel adapter
* Satsen är för en hjuladapter
* Satz ist für einen Radhalter

22

23

24 25

JOSAM • Box 419 • SE-701 48 ÖREBRO • Sweden
Tel.: +46 (0)19 30 40 00 • E-mail: info@josam.se
Internet: www.josam.se

JOSAM reserves the right to change products and specifications, or discontinue products, without prior notice.
JOSAM förbehåller sig rätten att ändra produkter/specifikationer samt dra in produkter utan föregående avisering.
JOSAM behält sich ohne vorherige Ankündigung das Recht vor, Produkte und Spezifikationen zu ändern oder ein Produkt nicht mehr herzustellen.

26	AM 800 K	10169	1	Play detector for floor and service pit, 380 V	Speldetektor för golv och service grop, 380 V	Spieldetektor für Boden und Sevicegruben, 380 V
27	AM 800 K 115 V	10170	1	Play detector for floor and service pit, 115 V	Speldetektor för golv och service grop, 115 V	Spieldetektor für Boden und Sevicegruben, 115 V
28	AM 800 K 230V	14267	1	Play detector for floor and service pit, 230V	Speldetektor för golv och service grop, 230V	Spieldetektor für Boden und Servicegruben, 230V
29	AM 900 K	10172	1	Play detector for service pit, 380 V	Speldetektor för service grop, 380 V	Spieldetektor für Sevicegruben, 380 V
30	AM 900 K 115 V	10173	1	Play detector for service pit, 115 V	Speldetektor för service grop, 115 V	Spieldetektor für Sevicegruben, 115 V
31	AM 900 K 230V	14268	1	Play detector for service pit, 230V	Speldetektor för service grop, 230V	Spieldetektor für Servicegruben, 230V
32	AM 975 K	10175	1	Mounting kit for AM 800 K/AM 900 K	Monteringssats till AM 800 K/ AM 900 K	Montagesatz für AM 800 K/AM 900 K
33	2MB-KEY	15071	1	Hand tool for tie-rod	Verktyg för p-stag	Handschlüssel für Spurstange
34	BAT-TRUCK EVO	21229	1	Air impact hammer for tie-rod	Luftdriven slaghammare för p-stag	Luftgetriebene Rüttler für Spurstange
35	I-BE57-39	10949	1	Ball joint extractor, 3.3-5.8 ton	Styrledsavdragare, 3,3-5,8 ton	Kugelgelenkabzieher 3,3-5,8 Ton.
36	I-BEU110	21025	1	Ball joint extractor, 11 ton	Styrledsavdragare, 11 ton	Kugelgelenkabzieher 11 Tonnen
37	I-EBH18	10975	1	Hydraulic bushing tool kit	Hydrauliskt bussningsverktyg	Hydr. Werkzeug für Buchsen
38	JO 1502 K	11106	1	20 ton C-clamp for spring bolts and bushings	20 ton bygelsats för fjäderbultar och bussningar	20 Tonnen Bügel für Federbolzen und Buchsen
39	JO 1502 OPT	11107	1	Mandrel set for bushings	Bussningsdornsats	Dorn für Buchse
40	I-PH70A-600	21026	1	Hydraulic hand pump	Hydraulisk handpump	Hydr. handbetriebene Pump
41	JO 2160 K	11120	1	Box with shims	Låda med plåtmellanlägg	Kiste mit Blechzwishenplatten





JOSAM • Box 419 • SE-701 48 ÖREBRO • Sweden
Tel.: +46 (0)19 30 40 00 • E-mail: info@josam.se
Internet: www.josam.se

JOSAM reserves the right to change products and specifications, or discontinue products, without prior notice.
JOSAM förbehåller sig rätten att ändra produkter/specifikationer samt dra in produkter utan föregående avisering.
JOSAM behält sich ohne vorherige Ankündigung das Recht vor, Produkte und Spezifikationen zu ändern oder ein Produkt nicht mehr herzustellen.